



ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

백업

백업


개요

사용자가 3rd party 백업 솔루션을 통해 Guest Instance(가상머신)를 백업하고 복구할 수 있는 기능을 제공합니다.

VMware with Veeam Backup, KVM with DELL EMC NetWorker, KVM with NAS, KVM with Commvault 백업 솔루션을 지원합니다.

백업 목록 조회

1. 모든 백업의 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 백업 목록을 확인하거나 정보를 확인할 수 있습니다..




The screenshot displays the AbleStack backup management interface. The left sidebar contains a navigation menu with categories like '대시보드', '컴퓨터', '스토리지', '볼륨', '스냅샷', '백업', '버킷', '공유 파일 시스템', '네트워크', '이미지', '오토메이션', '이벤트', '프로젝트', '역할', '계정', '도메인', '인프라스트럭처', and '서비스 오퍼링'. The main content area shows a table of backup jobs under the '기본 보기' (Basic View) tab. The table has columns for '이름' (Name), '상태' (Status), '크기' (Size), '가상 크기' (Virtual Size), '유형' (Type), '생성일' (Creation Date), '계정' (Account), '도메인' (Domain), and 'Zone'. The '백업' (Backup) menu item is highlighted in the sidebar.


이름	상태	크기	가상 크기	유형	생성일	계정	도메인	Zone
backup-single-rocky-1	● 백업 됨	2.00 GiB	100.00 GiB	Full	2025. 9. 28. 오후 9:02:36	admin	ROOT	Zone
backup-single-rocky-2	● 백업 됨	2.00 GiB	100.00 GiB	Full	2025. 9. 28. 오후 9:02:36	admin	ROOT	Zone
backup-multi-rocky-2	● 백업 됨	2.02 GiB	200.00 GiB	Full	2025. 9. 28. 오후 9:02:36	admin	ROOT	Zone
backup-multi-rocky-1	● 백업 됨	2.03 GiB	200.00 GiB	Full	2025. 9. 28. 오후 9:02:36	admin	ROOT	Zone
backup-multi-windows-2	● 백업 됨	20.41 GiB	200.00 GiB	Full	2025. 9. 28. 오후 9:07:23	admin	ROOT	Zone
backup-multi-windows-1	● 백업 됨	23.81 GiB	200.00 GiB	Full	2025. 9. 28. 오후 9:07:08	admin	ROOT	Zone
backup-single-windows-1	● 백업 됨	23.56 GiB	100.00 GiB	Full	2025. 9. 28. 오후 9:07:38	admin	ROOT	Zone
backup-single-rocky-2	● 백업 됨	2.00 GiB	100.00 GiB	Full	2025. 9. 29. 오후 9:02:40	admin	ROOT	Zone
backup-single-rocky-1	● 백업 됨	2.00 GiB	100.00 GiB	Full	2025. 9. 29. 오후 9:02:40	admin	ROOT	Zone
backup-multi-rocky-1	● 백업 됨	2.03 GiB	200.00 GiB	Full	2025. 9. 29. 오후 9:02:55	admin	ROOT	Zone
backup-multi-rocky-2	● 백업 됨	2.02 GiB	200.00 GiB	Full	2025. 9. 29. 오후 9:02:55	admin	ROOT	Zone
backup-multi-windows-1	● 백업 됨	23.82 GiB	200.00 GiB	Full	2025. 9. 29. 오후 9:08:27	admin	ROOT	Zone
backup-multi-windows-2	● 백업 됨	23.48 GiB	200.00 GiB	Full	2025. 9. 29. 오후 9:08:27	admin	ROOT	Zone

백업 생성

1. 백업 생성은 해당 가상머신의 상세 페이지에서 **백업 시작** 버튼을 클릭합니다.




2. 백업 시작 버튼을 클릭한 화면입니다.




3. 생성된 백업은 스토리지의 백업 목록에서 확인하실 수 있습니다.

백업 삭제

1. 백업 상세 오른쪽 상단의 백업 삭제 버튼을 클릭합니다.



2. 백업 삭제 버튼을 클릭한 화면입니다.




⚠ Warning


- 강제: 체크 시 백업 체인을 삭제하지만, 가상머신의 백업 오퍼링은 유지합니다.

가상머신 백업 복원

1. 백업 상세 오른쪽 상단의 가상머신 백업 복원 버튼을 클릭합니다.



2. 가상머신 백업 복원 버튼을 클릭한 화면입니다.




Info


가상머신 백업 복원할 경우, 가상머신의 상태가 **정지 중** 이어야 실행됩니다.

백업 볼륨 복원 및 연결

1. 백업 상세 오른쪽 상단의 백업 볼륨 복원 및 연결버튼을 클릭합니다.



2. 백업 볼륨 복원 및 연결 버튼을 클릭한 화면입니다.




- **볼륨:** 복원할 볼륨을 선택합니다.
- **VM:** 복원된 볼륨을 연결할 가상머신을 선택합니다.


Info

글로벌 설정의 backup.enable.attach.detach.of.volumes 항목이 활성화 되어있어야 해당 기능 사용이 가능하며, 복원된 볼륨은 해당 가상머신의 데이터 디스크로 연결됩니다.

1. 백업 상세 오른쪽 상단의 가상머신에 백업 오퍼링 제거 버튼을 클릭합니다.



2. 가상머신에 백업 오퍼링 제거 버튼을 클릭한 화면입니다.



Danger

가상머신에 백업 오퍼링을 제거할 경우 해당 가상머신에서 생성된 백업은 모두 삭제됩니다.

ABLESTACK Online Docs